

Accesibilitate optima – **ABITIG® GRIP Little 90 & 180 W**

Datorita designului lor compact si usor de manuit, pistolul racit cu aer **ABITIG® GRIP Little 90** si pistolul racit cu lichid **ABITIG® GRIP Little 180 W**, permit sudarea confortabila in spatii inguste.



Pistolete pentru sudare WIG tip "ABITIG® GRIP Little" racire aer si lichid

Dupa ce a fost salutata de catre sudorii WIG peste tot in lume pentru mai multi ani, seria ABITIG® GRIP Little ofera acces perfect si manevrabilitate optima, iar acum a fost extinsa prin adaugarea a doua noi pistolete ABITIG® GRIP Little 90 si ABITIG® GRIP Little 180 W.

Noile pistolete ABITIG® GRIP Little 90 si 180 W cu manerele lor mici, ergonomice, sunt solutia ideala in cazul accesului dificil sau cu cerintelor de calitate exigente. Nimeni nu are de-a face fara bine cunoscutele beneficii ale acestei serii de pistolete:

- Un maner "GRIP" ofera o prindere deosebita si un sentiment de incredere.
- Maner cu comutator si functii de control integrate – individual si ergonomic.
- Excelenta protectie HF
- Pachet de furtune usor si flexibil, cu conexiuni modulare la partea spre masina, pentru toate tipurile uzuale de echipamente WIG.
- Durata de utilizare optimizata urmare a unei zone de transfer marita a curentului si temperaturii
- Reducerea costurilor cu depozitarea – numai 3 consumabile.



ABITIG® GRIP Little 90 Date tehnice (EN 60 974-7):

Racire: aer
Curent: 90 A DC
60 A AC
D.A.: 35 %
Electrod: ø 1.0–1.6 mm

ABITIG® GRIP Little 180 W Date tehnice (EN 60 974-7):

Racire: lichid*
Curent: 180 A DC
130 A AC
D.A.: 100 %
Electrod: ø 1.0–3.2 mm

* Presiunea:
Min. 2.5 bar (max. 3.5 bar);
Debitul min. : 0.7 l/min.

Datele tehnice sunt caracteristice pistolotelor cu lungimea de 8,00 m.

Pistolet complet			Corp pistolot	
Tip	Racire	Nr. art.	Versiune	Nr. art.
ABITIG® GRIP Little 90	aer	vezi comentarii**	Standard	770.0040.1
ABITIG® GRIP Little 180 W	aer	vezi comentarii**	Standard	772.0040.1


**datorita diferitelor tipuri de conexiuni la masina, nu putem preciza aici un numar de articol pentru pistolete. Va rugam consultati catalogul pistolete WIG complete existent in sectiunea download la adresa: www.binz-el-abicor.ro.

ABITIG® GRIP Little 90, ABITIG® GRIP Little 180 W


Consumabile

		
Capac	Scurt (10 buc.) 771.0053	Standard (10 buc.) 771.0051

	
Arc (10 buc.)	771.0037

			
Portelettrod / Portelettrod cu lentila	Portelettrod (5 buc.)	Portelettrod cu lentila (1 buc.)	Portelettrod cu lentila cilindric (1 buc.)
Ø 1.0 mm	771.0061	771.0111	–
Ø 1.6 mm	771.0062	771.0112	–
Ø 2.0 mm	7710067	771.0117	–
Ø 2.4 mm	771.0063	771.0113	771.0123
Ø 3.2 mm	771.0064	771.0114	771.0124

		
Duza gaz, Ceramica(10 buc.)	Standard	Standard
Ø 6.0 mm (Nr. 1)	771.0081	–
Ø 8.0 mm (Nr. 2)	771.0082	–
Ø 10.5 mm (Nr. 3)	771.0083	771.0083

		
Duza gaz, Ceramica(10 buc.)	Lunga	Lunga
Ø 6.0 mm (Nr. 1)	771.2171	–
Ø 8.0 mm (Nr. 2)	771.2172	–
Ø 10.5 mm (Nr. 3)	771.2173	771.2173



ABICOR BINZEL ROMANIA S.R.L.

Str. Laboratorului, nr. 7, Ploiesti, Prahova
Tel: +40 244 406 650; +40 244 406 651
Fax: +40 244 406 652
E-mail: binzel@binzel-abicor.ro

www.binzel-abicor.ro